



Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					

Contrôleur energeasy connect

Contrôleur

Contrôleur habitat version Ambiance	RADIO		V2		Multi protocole	energeasy connect	> Ambiance	> RXC E.CONNECT2	stocké
Contrôleur habitat version Modulaire - 5 modules	RADIO			M	Multi protocole	energeasy connect	> Modulaire	> RXC EC001	stocké
Alimentation 240V / 5V pour contrôleur Modulaire - 2 modules	RADIO			M	-	energeasy connect	> Modulaire	> RXC AL001	stocké

Packs de démarrage

Pack chauffage électrique 1 contrôleur ambiance + 3 interface IO	RADIO		V2		io homocentral	energeasy connect	> Ambiance	> RXC PACKEC2CEFPIO	stocké
Pack ouvrants 1 contrôleur ambiance + 3 modules volets roulants Yokis	RADIO		V2			energeasy connect	> Ambiance	> RXC PACKEC2VRYOS	stocké
Kit modulaire IO 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole IO	RADIO			M	io homocentral	energeasy connect	> Modulaire	> RXC KITIO	stocké
Kit modulaire Z-Wave 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole Z-Wave	RADIO			M	Z-WAVE	energeasy connect	> Modulaire	> RXC KITZW	stocké

Chauffage & Climatisation

Radiateur électrique

Module de pilotage pour radiateurs électriques fil pilote	RADIO	V1	V2	M	io homocentral	atlantic	> Pass io	> RXC ATL602251	stocké
Module de pilotage pour radiateurs électriques	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager ABB Zennio	c.f. biblio 3i	16 références	stocké

Radiateur électrique connecté

Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO	V1	V2	M	io homocentral	atlantic	<ul style="list-style-type: none"> > Maradja PI connecté > Maradja digital connecté bas > Tatou PI connecté > Calissia > Galapagos connecté* > Oniris connecté* > Irisium* > Agilia 	* fabriqués depuis 2016 uniquement	stocké
Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO	V1	V2	M	io homocentral	Thermor	<ul style="list-style-type: none"> > Equateur 3 > Kenya 3 > Emotion 3 > Bilbao* > Ovation* > Mythic* > Ingenio 	* fabriqués depuis 2016 uniquement	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO	V1	V2	M	io homocentrif	atlantic	> Sensium	4 références	sur commande
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO	V1	V2	M	io homocentrif	Thermor	> Symphonik	10 références	sur commande
Radiateur à eau chaude									
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	RADIO	V1	V2	M	Z WAVE	Danfoss	> Living Connect Z	> RXC DFS014G0013	stocké
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager theben SIEMENS	c.f. biblio 3i	> HAG TX501 > THB 731920X > SBA 3144713	stocké
Thermostat									
Thermostat connecté pour chaudière à contact sec	RADIO	V1	V2	M	WiFi	NETATMO	> Netatmo By Starck	> NTT NTH01-FR-EC	stocké
Thermostat programmable filaire pour chaudière - contact sec	RADIO	V1	V2	M	io homocentrif	somfy.		> SYF 1822559	stocké
Thermostat programmable sans fil pour chaudière - contact sec	RADIO	V1	V2	M	io homocentrif	somfy.		> SYF 1822560	stocké
Thermostat programmable pour radiateurs électriques - fil pilote 4 zones	RADIO	V1	V2	M	io homocentrif	somfy.		> SYF 2401244	stocké
Thermostat programmable	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	SIEMENS :hager Zennio Schneider Electric	c.f. biblio 3i	26 références	stocké
Régulation chaudière et PAC									
Régulation chaudière sans thermostat d'ambiance	RADIO	V1	V2	M	OVP/ Modbus	De Dietrich	Diematic iSystem pour gammes : > Modulens G (chaudière gaz) > Modulens O (chaudière fioul) > Innovens > HP Inverter (PAC aérothermie) > GHSP (PAC géothermie)		stocké
Interface chaudière Modbus (obligatoire pour pilotage à distance)	RADIO	V1	V2	M	OVP/ Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké
Régulation Synco Living									
Centrale appartement Synco Living : régulation de chaudière et têtes thermostatiques	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	SIEMENS		> SBA QAX903-9 > SBA QAX913-9	stocké
Pompe à chaleur connectée									
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température	RADIO	V1	V2	M	io homocentrif	atlantic	> ALFEA EXTENSA A.I. 5/6/8/10 kW > ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5/6/8/10 kW	8 références	stocké
Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances	RADIO	V1	V2	M	io homocentrif	atlantic	> ALFEA EXCELLIA A.I. 11/14 kW > ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11/14/16 kW > ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11/14 kW > ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11/14/16 kW	10 références	sur commande

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Climatisation de zones									
Régulateur Zone Control 2.0	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	atlantic		> ELG ZC2.0160S3 > ELG ZC2.0160S4 > ELG ZC2.0200S4 > ELG ZC2.0200S5 > ELG ZC2.0160S5 > ELG ZC2.0160S3RT > ELG ZC2.0160S4RT > ELG ZC2.0200S4RT > ELG ZC2.0200S5RT > ELG ZC2.0160S5RT	stocké
Régulateur Zone Control 2.0	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	atlantic		> ELG ZC2.0160S2 > ELG ZC2.0160S2RT	sur commande

Ventilation

Ventilation mécanique contrôlée

VMC double flux haut rendement connectée	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	atlantic	> OPTIMOCOSY HR PLUS	> ELG 412259	stocké
--	-------	----	----	---	-------------------	----------	----------------------	--------------	--------

Éclairage

Éclairage ON/OFF

Micromodule télérupteur pour éclairage simple	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off Z-Wave	RADIO	V1	V2	M	Z-WAVE	somfy.		> SYF 1822487	stocké
Récepteur de lumière On/Off	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	somfy.		> SYF 1822423	stocké
Micromodule d'éclairage On/Off Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M	Z-WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHNE1	stocké
Module de commande pour éclairage simple	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	54 références	stocké
Micro récepteur d'éclairage On/Off RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.		> SYF 2401161	stocké
Récepteur d'éclairage extérieur étanche RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.		> SYF 1810628	stocké

Éclairage ON/OFF temporisé

Micromodule télérupteur pour éclairage simple temporisé	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké

Éclairage à variation

Micromodule télévariateur pour éclairage gradable	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	Yokis	> CLASSIC	> YOS MTV500ER	stocké
Micromodule variateur Z-Wave	RADIO	V1	V2	M	Z-WAVE	somfy.		> SYF 1822488	stocké
Micromodule d'éclairage à variation Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M	Z-WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHDE1	stocké
Kit 3 encastrés Led MPRO 8W avec module WiFi AOne control	RADIO	V1	V2	M	WiFi	AURORA		> ABI AUMPRO3K330	stocké
Module de commande pour éclairage gradable	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager Schneider Electric ABB theben Zennio	c.f. biblio 3i	19 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Éclairage à variation temporisé									
Micromodule téléviateur pour éclairage gradable	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> CLASSIC	> YOS MTV500ER	stocké
Module de commande pour éclairage gradable temporisé	FILAIRE	V1	V2	M		hager ABB Schneider Electric Zennio ABB theben	c.f. biblio 3i	19 références	stocké

Ouvrants

Volets roulants

Motorisation pour volet roulant io	RADIO	V1	V2	M		somfy.	> Oximo io > Oximo S io		sur commande
Motorisation S&SO RS100 pour volet roulant io	RADIO	V1	V2	M		somfy.	> S&SO-RS100 IO		sur commande
Motorisation pour volet roulant RTS	RADIO	V1	V2	M		somfy.	> Oximo RTS > Altus RTS > LT 50 CSI RTS		sur commande
Micromodule récepteur pour volet roulant RTS	RADIO	V1	V2	M		somfy.		> SYF 2401162	stocké
Micromodule radio pour volet roulant (moteur 3 fils)	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Micromodule volet roulant modulaire	RADIO	V2	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MVR500MRP > YOS MVR500MRPX	sur commande
Micromodule pour volet roulant 3 fils Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M		NETIChome		> NCH NEWHCE1	stocké
Commande volet roulant (moteur 3 fils)	FILAIRE	V1	V2	M		hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Store extérieur horizontal ou vertical

Module de commande pour store extérieur	FILAIRE	V1	V2	M		hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	27 références	stocké
---	---------	----	----	---	--	---	----------------	---------------	--------

Store banne monobloc

Motorisation pour store extérieur	RADIO	V1	V2	M		somfy.	> Sunilus io		sur commande
Micromodule radio pour store banne monobloc (moteur 3 fils)	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Module de commande pour store banne monobloc	FILAIRE	V1	V2	M		hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Store brise-soleil orientable

Motorisation pour brise-soleil orientable	RADIO	V1	V2	M		somfy.	> J4 io		sur commande
Module de commande pour brise-soleil orientable	FILAIRE	V1	V2	M		hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	25 références	stocké

Porte de garage (porte sectionnelle, porte basculante débordante, porte latérale, porte battante)

Motorisation pour porte de garage	RADIO	V1	V2	M		somfy.	> Dexxo Pro 3S io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M		somfy.		> SYF 1841022	stocké
Micromodule radio pour porte de garage à impulsion	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour porte de garage	FILAIRE	V1	V2	M		hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Porte de garage enroulable									
Motorisation pour porte de garage enroulable	RADIO	V1	V2	M	io homesecontrol	somfy.	> Rollixo io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M	RTS Radio Technology System	somfy.		> SYF 1841022	stocké
Micromodule radio pour porte de garage enroulable à impulsion	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour porte de garage enroulable	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké
Portail coulissant									
Motorisation pour portail coulissant	RADIO	V1	V2	M	io homesecontrol	somfy.	> Elixo 500 3S io	> SYF 1216365	stocké
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M	RTS Radio Technology System	somfy.		> SYF 1841022	stocké
Micromodule radio pour portail coulissant à impulsion	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour portail coulissant	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké
Portail battant									
Motorisation invisible pour portail battant aluminium	RADIO	V1	V2	M	io homesecontrol	somfy.	> Invisio 3S io		sur commande
Motorisation à bras pour portail battant à bras	RADIO	V1	V2	M	io homesecontrol	somfy.	> Axovia Multipro 3S io	> SYF 1216506 > SYF 1216500	stocké
Motorisation vérin pour portail battant	RADIO	V1	V2	M	io homesecontrol	somfy.	> Ixengo 3S io		sur commande
Armoire de commande de portails battants	RADIO	V1	V2	M	io homesecontrol	somfy.	> CBx 3S io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M	RTS Radio Technology System	somfy.		> SYF 1841022	stocké
Micromodule radio pour portail battant 3 fils à impulsion	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour portail battant aluminium	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké
Fenêtre de toit									
Motorisation pour fenêtre de toit	RADIO	V1	V2	M	io homesecontrol	VELUX	> GGL/GGU solaire > GGL/GGU Integra io > GGL SCOX5		non
Volet roulant de fenêtre de toit									
Motorisation pour volet roulant	RADIO	V1	V2	M	io homesecontrol	VELUX	> SSL - SML io - Velux		non

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Sécurité									
Système d'alarme									
Système d'alarme sécurité et protection	RADIO	V1	V2	M	IP	myfox Myfox devient Somfy Protect. Pour toute question, veuillez contacter le Service Client Somfy au 118707.	> Home Control PRO	> YFX DO6001 > YFX DO6020	stock épuisé
Système d'alarme anti-intrusion	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	somfy.	> Protexial Pack Pro Connect > Protexial Essentiel > Protexial video	> SYF 1875118 > SYF 1875145 > SYF 1875146	stocké
Pack système d'alarme intrusion LS mixte	RADIO	V1	V2	M	KNX via 3i	hager		> HAG SK31822F	stocké
Centrale d'alarme sepio radio, 4 groupes	RADIO	V1	V2	M	KNX via 3i	hager		> HAG RLC304F	stocké
Interface alarmes LS/KNX pour centrales Logisty et Sepio	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager	c.f. biblio 3i	> HAG TRC120	stocké
Sirène connectée									
Sirène intérieure connectée	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	somfy.		> SYF 2401453	stocké
Vidéoprotection									
Caméra intérieure	RADIO	V1	V2	M	IP	somfy.	> Visidom IC100	> SYF 2401291	stocké
Caméra motorisée intérieure	RADIO	V1	V2	M	IP	somfy.	> Visidom ICM100	> SYF 2401189	stocké
Caméra extérieure	RADIO	V1	V2	M	IP	somfy.	> Visidom OC100	> SYF 2401188	stocké
Serrure connectée									
Pack serrure connectée avec passerelle internet	RADIO	V1	V2	M		somfy.		> SYF 1811704 > SYF 1811699	stocké
Serrure connectée	RADIO	V1	V2	M		somfy.		> SYF 2401398 > SYF 1811703 > SYF 1811675	stocké
Passerelle internet pour serrure connectée (obligatoire pour le pilotage à distance)	RADIO	V1	V2	M		somfy.		> SYF 2401400	stocké
Portier interphonie									
Kit portier VSYSTEMPRO (hors départ d'affichage)	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	somfy.	> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841226 > SYF 1841227	stocké
Moniteur intérieur VSYSTEMPRO (hors départ d'affichage)	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	somfy.	> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841223 > SYF 1841224	sur commande
Kit Portier video Mini Note+ avec transfert d'appels CallMe Box*	RADIO	V1	V2	M		urmet FRANCE	> MINI NOTE+	> URM 1722/85	stocké
Kit Portier video Mini Note2 avec transfert d'appels CallMe Box*	RADIO	V1	V2	M		urmet FRANCE	> MINI NOTE 2	> URM 1722/83	stocké
Module CallMe Box transfert d'appels sur Smartphone compatible Mini Note+ et Mini Note2*	FILAIRE	V1	V2	M		urmet FRANCE		> URM 1722/58	stocké
Alimentation 24VCC-0.42A pour module CallMe box	FILAIRE	V1	V2	M		urmet FRANCE		> URM 1083/24	stocké

* Transfert d'appels uniquement sur Android

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					

Appareillage

Interrupteurs et prises connectés Céliane™ With Netatmo et Mosaic™ With Netatmo

Pack de démarrage Céliane with Netatmo (obligatoire)	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067700 > LEG 067770 > LEG 064890	stocké
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067630 > LEG 067631 > LEG 06762	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067638 > LEG 067639 > LEG 067645	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 064872 > LEG 064873 > LEG 064874	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 064884 > LEG 064885 > LEG 064886	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067723 > LEG 067773 > LEG 064893	stocké
Commande sans fil éclairage à variation	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067721 > LEG 067771 > LEG 064891	stocké
Micromodule radio encastré ON/OFF	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 064888	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067725 > LEG 067775 > LEG 064895	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067726 > LEG 067776 > LEG 064896	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067646 > LEG 067647 > LEG 064897	stocké
Pack de démarrage Mosaic with Netatmo (obligatoire)	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077700	stocké
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077730	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077738	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077715	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077718	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077723	stocké
Commande sans fil éclairage à variation	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077701	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077711	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077706	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077746	stocké

Prises commandées

Prise télécommandée On-Off IO	RADIO	V1	V2	M	io hemocontrol	somfy.		> SYF 1822617	stocké
Prise télécommandée ON-OFF Z-Wave	RADIO	V1	V2	M	Z WAVE	somfy.		> SYF 1822483	stocké
Prise télécommandée variateur Z-Wave	RADIO	V1	V2	M	Z WAVE	somfy.		> SYF 1822485	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Prise télécommandée intérieure On/Off RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.		> SYF 2401363 > SYF 2401091	sur commande
Prise télécommandée intérieure à variation RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.		> SYF 2401092	stocké
Prise télécommandée extérieure 3600 W	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.		> SYF 2401093	sur commande
Pack de 3 prises télécommandées RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.		> SYF 2401095	stocké
Prise commandée (10A)	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M	E-WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHNE1	stocké
Actionneur On-Off 1 canal EnOcean	RADIO		V2	M	enocean	nodon		> NOD SIN-2-1-01	stocké
Prises commandées	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager Schneider Electric theben Zennio SIEMENS ABB	c.f. biblio 3i	40 références	stocké

Prises commandées minutées

Prise commandée minutée (10A)	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké




Lanceur de scénario

Commande murale radio 1 bouton	RADIO	V1	V2	M	io	somfy.	> Smoove Origin io	> SYF 1811066	stocké
Commande murale radio 1 bouton	RADIO	V1	V2	M	io	somfy.	> Smoove Sensitive IO	> SYF 1800324	stocké
Commande murale radio horloge	RADIO	V1	V2	M	io	somfy.	> Chronis IO	> SYF 1805227	stocké
Commande de lancement de scénarios	RADIO	V1	V2	M	io	somfy.	> Lanceur de scénarios	> SYF 1824035	stocké
Télécommande de volet roulant 1 canal pour moteur io	RADIO	V1	V2	M	io	somfy.	> Situ 1 io	> SYF 1800463	stocké
Télécommande radio 5 canaux lanceur de scénario	RADIO	V1	V2	M	io	somfy.	> Situ 5 io	> SYF 1811297	stocké
Bouton mural KNX lanceur de scénario	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	54 références	stocké
Émetteur encastrable 2 et 4 canaux	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> E2BPP > E2BPPX > E4BPP	stocké
Télécommande porte clefs lanceur de scénario 4 et 8 boutons	RADIO	V1	V2	M		Yokis		> YOS TLC4CP > YOS TLC8CP	stocké
Télécommande murale lanceur de scénario 4 boutons	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS TLM4T45	stocké
Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile	RADIO		V2	M	enocean	nodon	> Soft Remote	> NOD CRC-2-6-02 > NOD CRC-2-6-03 > NOD CRC-2-6-04 > NOD CRC-2-6-05 > NOD CRC-2-6-06	stocké
Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile	RADIO		V2	M	enocean	nodon	> Soft Remote	> NOD CWS-2-1-01	stocké

Boutons poussoirs

Boutons poussoirs KNX	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio JUNG	c.f. biblio 3i	95 références	stocké
-----------------------	---------	----	----	---	------------	---	----------------	---------------	--------

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Capteurs et détecteurs									
Capteur de température intérieure									
Capteur de température	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	stocké
Capteur de température sans fil, sans pile	RADIO		V2	M	enocean	nodon		> NOD STP-2-1-05	stocké
Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile	RADIO		V2	M	enocean	nodon		> NOD STPH-2-1-05	stocké
Capteur de température	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager theben Schneider Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	54 références	stocké
Capteur de température extérieure									
Capteur de température	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	stocké
Station météo KNX	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager theben Schneider Electric ABB	c.f. biblio 3i	4 références	stocké
Capteurs d'humidité									
Capteur d'humidité intérieure	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	SIEMENS Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	3 références minimum	stocké
Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile	RADIO		V2	M	enocean	nodon		> NOD STPH-2-1-05	stocké
Capteurs d'ensoleillement									
Capteur d'ensoleillement	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.	> Sunis Wirefree io	> SYF 1818245	stocké
Capteur d'ensoleillement	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	4 références	stocké
Capteurs de vent (anémomètre)									
Capteur de vent station météo	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager Schneider Electric	c.f. biblio 3i	> HAG TG053A > SCH MTN60050001	stocké
Capteurs d'air ambiant									
Capteur d'air ambiant	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	SIEMENS Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	> SBA S55621H125 > SBA S55621H126 > SCH MTN60050001 > THB AMUN716	stocké
Détecteurs de pluie									
Détecteur de pluie	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager Schneider SIEMENS theben Electric	c.f. biblio 3i	6 références	stocké
Détecteurs de fumée									
Détecteur de fumée	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.		> SYF 2401323	stocké
Détecteurs de présence									
Détecteur de présence	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	Schneider Electric	c.f. biblio 3i	5 références	stocké
Détecteurs de mouvement									
Détecteur de mouvement	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.		> SYF 2401361	stocké
Détecteur de mouvement	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	B.E.G. Schneider Electric	c.f. biblio 3i	16 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Détecteur d'ouverture									
Détecteur d'ouverture de porte	RADIO	V1	V2	M	 <small>homecontrol</small>	somfy.		> SYF 2401362	stocké
Émetteur radio encastrable 2 canaux	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS E2BPP > YOS E2BPPX	stocké
Détecteur d'ouverture portes et fenêtres EnOcean	RADIO		V2	M		nodon		> NOD SDO-2-1-05	stocké

Comptage d'énergie

Gestionnaire d'énergie / délesteur

Capteur de consommation électrique effet Joule	RADIO	V1	V2	M	 <small>homecontrol</small>	somfy.		> SYF 1822451	stocké
Capteur de consommation électrique PAC	RADIO	V1	V2	M	 <small>homecontrol</small>	somfy.		> SYF 1822455	stocké
Pack confort elec effet joule	RADIO	V1	V2	M	 <small>homecontrol</small>	atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602230	stocké
Pack confort elec effet joule à piles	RADIO	V1	V2	M	 <small>homecontrol</small>	atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602240	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO	V1	V2	M	 <small>homecontrol</small>	atlantic		> ATL 602231	sur commande
Pack confort elec effet joule	RADIO	V1	V2	M	 <small>homecontrol</small>	Thermor	> Pack Zeneco Elec	> EET 450230	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO	V1	V2	M	 <small>homecontrol</small>	Thermor	> Pack Pompe à chaleur	> EET 450231	stocké

Divers - Complément




Interface chaudière

Interface chaudière Modbus	RADIO	V1	V2	M	OVP/ Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké
----------------------------	-------	----	----	---	----------------	--------------------	--	---------------	--------

Passerelle IP/KNX









Passerelle IP/KNX	FILAIRE	V1	V2	M		SIEMENS	c.f. biblio 3i	> SBA 5WG1148-1AB22 > SBA 3144461	stocké
-------------------	---------	----	----	---	---	----------------	-----------------------	--------------------------------------	--------

Clé USB

Clé USB Z-Wave	RADIO	V1	V2			somfy.		> RXC SYF1822492	stocké
Clé USB Yokis	RADIO	V1	V2	M		Yokis		> RXC YOS5454492	stocké
Clé USB EnOcean	RADIO		V2			ADEE electronic		> ADY 2ENOTEGUSB	stocké

Modules protocoles radios

Module radio pour protocole IO 1,5 modules	RADIO			M	 <small>homecontrol</small>	energeasyconnect		> RXC MD031	stocké
Module radio pour protocole RTS 1,5 modules	RADIO			M		energeasyconnect		> RXC MD011	stocké
Module radio pour protocole Z-Wave / 1,5 modules	RADIO			M		energeasyconnect		> RXC MD021	stocké
Module radio pour protocole EnOcean / 1,5 modules	RADIO			M		energeasyconnect		> RXC MD041	stocké
Module radio pour connexion WiFi / 1,5 modules	RADIO			M		energeasyconnect		> RXC MD051	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Répéteur de signal									
Répéteur de signal radio Z-Wave	RADIO	V1	V2	M				> VT2 DSA37	stocké
Répéteur de signal radio io	RADIO	V1	V2	M				> SYF 9014069	stocké
Actionneur On-Off 1 canal EnOcean	RADIO		V2	M				> NOD SIN-2-1-01	stocké
Hub USB									
Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	V1	V2	M				> DLK DUBH4	stocké
Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	V1	V2	M				> EAD 2492	stocké